

Что должно беспокоить родителей в ребёнке.

В возрасте до года:

- Выраженная тревожность, крикливость; Нарушение сна;
- Плохой аппетит, частое срыгивание, плохая прибавка в весе;
- Плохая реакция на звук и свет;
- Очень сильная (чрезмерная) реакция на звук и свет;
- Нарушение тонуса мышц, судороги;
- Частые простудные заболевания;
- Тяжёлые заболевания (с применением больших доз антибиотиков и других препаратов), операции.

В возрасте от 3 до 5 лет:

- Чрезмерно беспокойное поведение, неустойчивость, импульсивность;
- Раздражительность, плаксивость, резкая смена настроения;
- Чрезмерная медлительность, вялость, апатичность;
- Плохой сон (медленно засыпает, вскрикивает во сне, часто просыпается);
- Страхи (боязнь темноты, одиночества, ночные страхи);
- Тики (непроизвольное подёргивание век, мышц лица, навязчивые движения, обкусывание ногтей);
- Хронические заболевания;
- Трудности контактов со сверстниками и взрослыми;
- Сниженная острота зрения, косоглазие и другие нарушения зрения;
- Задержка в речевом развитии (появление связной речи к 3 годам и позже), дефекты звукопроизношения, заикание;

В возрасте 5-6 лет:

- Импульсивность, бесконтрольность поведения (преобладание «хочу» над «можно»);
- Чрезмерная (бесцельная) двигательная активность, непоседливость, крикливость, раздражительность, настойчивая болтовня;
- Нарушения сна;
- Страхи; Боязнь новых вещей, людей, новых ситуаций;
- Трудность общения с незнакомыми сверстниками, взрослыми.